Project X Tapered Schaft Sätze

Artikelnummer	PROJX
Marke	Project X
Herstellernummer	PROJX
Kategorie	SCHAFT SÄTZE



Beschreibung

Project X Taper Tip Stahl Schaft

Dieser Stahflschaft von Project X weißt für jeden inch des Schaftes eine konstante verjüngung auf. Daraus resultiert ein besserer Energietransfer zum Ball. Der Ball geht einfacher in die Höhe und hat eine gute angreifende Flugbahn. Der Sieger der US Open 2015 in Chambers Bay nutzte diesen Schaft.

Passt für Taper Tip Eisen mit einem 0.355 inch TIP.

DIE SCHÄFTE WERDEN EXTRA FÜR SIE BESTELLT, BITTE ERLAUBEN SIE EINE ETWAS LÄNGERE LIEFERZEIT.

Artikel #	Weight	Flex	Butt Size	Tip Size	Länge/length	Ball Flight	Parallel Tip
PROJXIR+-001-4150	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	41.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-002-4100	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	41 in	Low-Mid	0 in

PROJXIR+-003-4050	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	40.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-004-4000	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	40 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-005-3950	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	39.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-006-3900	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	39 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-007-3850	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	38.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-008-3800	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	38 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-009-3750	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	37.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIR+-10W-3700	115 g	R+ (5.0)	0.600 in	0.355 in	37 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-001-4150	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	41.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-002-4100	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	41 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-003-4050	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	40.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-004-4000	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	40 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-005-3950	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	39.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-006-3900	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	39 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-007-3850	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	38.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-008-3800	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	38 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-009-3750	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	37.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS-10W-3700	115 g	S (5.5)	0.600 in	0.355 in	37 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-001-4150	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	41.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-002-4100	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	41 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-003-4050	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	40.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-004-4000	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	40 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-005-3950	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	39.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-006-3900	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	39 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-007-3850	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	38.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-008-3800	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	38 in	Low-Mid	0 in
PROJXIS+-009-3750	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	37.5 in	Low-Mid	0 in

PROJXIS+-10W-3700	120 g	S+ (6.0)	0.600 in	0.355 in	37 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-001-4150	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	41.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-002-4100	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	41 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-003-4050	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	40.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-004-4000	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	40 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-005-3950	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	39.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-006-3900	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	39 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-007-3850	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	38.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-008-3800	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	38 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-009-3750	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	37.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX-10W-3700	125 g	X (6.5)	0.600 in	0.355 in	37 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-001-4150	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	41.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-002-4100	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	41 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-003-4050	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	40.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-004-4000	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	40 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-005-3950	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	39.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-006-3900	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	39 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-007-3850	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	38.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-008-3800	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	38 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-009-3750	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	37.5 in	Low-Mid	0 in
PROJXIX+-10W-3700	130 g	X+ (7.0)	0.600 in	0.355 in	37 in	Low-Mid	0 in

Kaufen Sie Ihre Schäfte von Project X online auf my-golfshop.com

> Aktueller Preis, Verfügbarkeit und Bestellung:
> https://my-golfshop.com/Project-X-Tapered-Schaft-Saetze